

EU Declaration of Conformity

Contents

EU Declaration of Conformity	2
ЕС Декларация за съответствие	3
EU izjava o sukladnosti	4
EU prohlášení o shodě	6
EU-overensstemmelseserklæring	7
EU-verklaring van overeenstemming	8
ELi vastavusdeklaratsioon	9
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
Déclaration de conformité UE	12
EU-Konformitätserklärung	13
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ	15
EU-megfelelőségi nyilatkozat	16
Dearbhú Comhréireachta AE	17
Dichiarazione di Conformità UE	19
ES Atbilstības deklarācija	20
ES atitikties deklaracija	22
Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE	23
Deklaracja zgodności UE	24
Declaração UE de conformidade	25
Declarație de conformitate UE	26
Vyhlasenie o zhode EÚ	27
Izjava EU o skladnosti	29
Declaración UE de conformidad	30
EU-försäkran om överensstämmelse	31
EU-samsvarserklæring	33
Samræmisýfirlýsing ESB	35
Uygunluk Beyanı	36

This declaration is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.



EU Declaration of Conformity

Product Name: Acoustic Leak Detector

Product Model: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Manufacturer: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Directives: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standards: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**The Product described above is in conformity with the relevant
European Union harmonization legislation.**

Sign for and on behalf of: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin' with a stylized flourish.

Full Name: Boyan Yin

Title: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Date of Issue: 18/03/2025

Place: China

**This declaration is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.**



ЕС Декларация за съответствие

Име на продукта: Acoustic Leak Detector

Модел на продукта: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Производител: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Директиви: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Стандарти: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Описаният по-горе продукт е в съответствие с приложимото
хармонизирано законодателство на Европейския съюз.**

Подпис за и от името на: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Подпис:

Пълно име: Boyan Yin

Длъжност: Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

Дата на издаване: 18/03/2025

Място: Китай

**Настоящата декларация се издава на едноличната отговорност на
производителя.**



EU izjava o sukladnosti

Naziv proizvoda: Acoustic Leak Detector

Model proizvoda: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Proizvođač: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktive: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standardi: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Ovdje opisani proizvod je sukladan s relevantnim zakonima Europske Unije o harmonizaciji.

Potpisano za i u ime: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Potpisano:

Puno ime: Boyan Yin

Titula: Quality Director, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Datum izdavanja: 18/03/2025

Mjesto: Kina

Ova je izjava izdana pod punom odgovornošću proizvođača.



Ova je izjava izdana pod punom odgovornošću proizvođača.



EU prohlášení o shodě

Název produktu:	Acoustic Leak Detector
Model výrobku:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Výrobce:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Směrnice:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Normy:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

**Výše popsaný výrobek je v souladu s příslušnými
harmonizačními právními předpisy Evropské unie.**

Podepsáno za a jménem společnosti: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Podpis:

Jméno a příjmení: Boyan Yin

Funkce: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Datum vydání: 18/03/2025

Místo: Čína

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



EU-overensstemmelseserklæring

Produktnavn: Acoustic Leak Detector

Produktmodel: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Producent: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktiver: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standarder: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Det ovenfor beskrevne produkt er i overensstemmelse med
den relevante harmoniserede lovgivning i EU.**

Underskrevet for og på vegne af: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Underskrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin', written over a horizontal line.

Fulde navn: Boyan Yin

Stilling: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Udstedelsesdato: 18/03/2025

Sted: Kina

Producenten er eneansvarlig for udstedelsen af erklæringen.



EU-verklaring van overeenstemming

Productnaam: Acoustic Leak Detector

Productmodel: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Fabrikant: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Richtlijnen: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normen: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Het hierboven beschreven product is in overeenstemming
met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie.**

Teken voor en namens: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Getekend:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin', written over a horizontal line.

Volledige naam: Boyan Yin

Titel: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Datum van uitgifte: 18/03/2025

Plaats: China

**Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de fabrikant.**



ELi vastavusdeklaratsioon

Tootenimi: Acoustic Leak Detector

Toote mudel: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Tootja: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktiivid: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standardid: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Ülalkirjeldatud toode vastab asjakohastele Euroopa Liidu harmoniseeritud õigusaktidele.

Allkirjastatud: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Allkirjastanu:

Täisnimi: Boyan Yin

Nimetus:

Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

See deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



Väljaandmise kuupäev: 18/03/2025

Koht: Hiina

See deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuotteen nimi:	Acoustic Leak Detector
Tuotteen malli:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Valmistaja:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Direktiivit:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Standardit:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

**Edellä kuvattu tuote on Euroopan unionin asiaa koskevan
yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.**

Allekirjoitus seuraavan puolesta ja nimissä: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Allekirjoitus:

Täydellinen nimi: Boyan Yin

Arvo: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Laatimispäivä: 18/03/2025

Paikka: Kiina

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Déclaration de conformité UE

Nom du produit: Acoustic Leak Detector

Modèle du produit : AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Fabricant : Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Directives : 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normes : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Le Produit décrit ci-dessus est conforme à la Législation
d'harmonisation de l'Union européenne pertinente.**

Signature pour et au nom de : Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Signature :

Nom complet : Boyan Yin

Poste : Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Date de publication : 18/03/2025

Lieu : Chine

**La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.**



EU-Konformitätserklärung

Produktname: Acoustic Leak Detector

Produktmodell: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Hersteller: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Richtlinien: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normen: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**as oben beschriebene Produkt entspricht den
einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der
Europäischen Union.**

Unterzeichnet für und im Namen von: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Unterzeichnet:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin' with a stylized flourish.

Vollständiger Name: Boyan Yin

Position: Quality Director, Hangzhou

**Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des
Herstellers ausgestellt.**



Ausstellungsdatum: 18/03/2025

Microimage Software Co., Ltd.

Ort: China

**Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des
Herstellers ausgestellt.**

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Όνομα προϊόντος:	Acoustic Leak Detector
Μοντέλο προϊόντος:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Κατασκευαστής:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Οδηγίες:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Πρότυπα:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

**Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με
τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.**

Υπογραφή για και εξ ονόματος: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Υπογραφή:



Πλήρες όνομα: Boyan Yin

Τίτλος: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Ημερομηνία έκδοσης: 18/03/2025

Τοποθεσία: Κίνα

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Termék megnevezése: Acoustic Leak Detector

Termékmodell: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Gyártó: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Írányelvek: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Szabványok: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

A fent leírt termék a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabályoknak megfelel.

Aláírás a következők nevében és megbízásából: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Aláírás:



Teljes név: Boyan Yin

Beosztás: Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

Kiadás dátuma: 18/03/2025

Helye: Kína

A nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.



Dearbhú Comhréireachta AE

Ainm an táirge: Acoustic Leak Detector

Déanamh an Táirge: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Déantóir: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Treoracha: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Caighdeáin: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Tá an Táirge a ndéantar cur síos air thuas i gcomhréir le
reachtaíocht ábhartha chomhchuibhithe an Aontais Eorpaigh.**

Sínithe le haghaidh agus thar ceann: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Sínithe:

Ainm Iomlán: Boyan Yin

Teideal: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra.



Dáta eisiúna: 18/03/2025

Áit: An tSín

Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra.



Dichiarazione di Conformità UE

Nome prodotto: Acoustic Leak Detector

Modello del prodotto: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Produttore: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direttive: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standard: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Il prodotto sopra descritto è conforme alla normativa di
armonizzazione dell'Unione Europea.**

Firmato a nome e per conto di: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Firma:

Nome completo: Boyan Yin

Titolo: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Data di rilascio: 18/03/2025

Luogo: Cina

**La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la responsabilità
esclusiva del produttore.**

ES Atbilstības deklarācija

Produkta nosaukums:	Acoustic Leak Detector
Produkta modelis:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Ražotājs:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Direktīvas:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Standarti:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

Iepriekš aprakstītais produkts atbilst attiecīgajiem Eiropas

Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Parakstīts uzņēmuma vārdā: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Parakstīts:



Pilns vārds: Boyan Yin

Amata nosaukums:

Quality Director, Hangzhou Microimage Software
Co., Ltd.

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.



Izdošanas datums: 18/03/2025

Vieta: Ķīna

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.



ES atitikties deklaracija

Gaminio pavadinimas: Acoustic Leak Detector

Gaminio modelis: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Gamintojas: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktyvos: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standartai: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Pirmiau aprašytas gaminys atitinka susijusius Europos

Sąjungos derinamuosius teisės aktus.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: „, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.“

Pasirašyta:

Vardas ir pavardė: Boyan Yin

Pareigos: Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

Išdavimo data: 18/03/2025

Vieta: Kinija

Ši deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

Isem tal-prodott: Acoustic Leak Detector

Mudell tal-Prodott: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Manifattur: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direttivi: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standards: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Il-Prodott deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġizlazzjoni

ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea.

Iffirmat għal u fisem: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Iffirmat:

Isem Shih: Boyan Yin

Titlu: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Data tal-Hruġ: 18/03/2025

Post: Iċ-Ċina

**Din id-dikjarazzjoni qed tinhareġ fir-responsabbiltà unika
tal-manifattur.**



Deklaracja zgodności UE

Nazwa produktu: Acoustic Leak Detector

Model produktu: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Producent: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Dyrektywy: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normy: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Opisany powyżej produkt jest zgodny z odpowiednimi
przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej.**

Podpisano w imieniu i na rzecz: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Podpisano:

Imię i nazwisko: Boyan Yin

Tytuł: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Data wydania: 18/03/2025

Miejscowość: Chiny

**Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność
producenta.**



Declaração UE de conformidade

Nome do produto: Acoustic Leak Detector

Modelo do produto: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Fabricante: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Diretivas: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normas: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**O produto acima descrito está em conformidade com a
legislação de harmonização da União Europeia relevante.**

Assinado por e em nome de: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Assinado:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin' with a stylized flourish.

Nome completo: Boyan Yin

Cargo: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Data de emissão: 18/03/2025

Local: China

**A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do
fabricante.**



Declarație de conformitate UE

Nume produs: Acoustic Leak Detector

Modelul produsului: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Producător: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Directive: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standarde: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**Produsul menționat mai sus este conform cu legislația de
armonizare relevantă a Uniunii Europene.**

Semnat pentru și în numele: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Semnat:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yin' with a stylized flourish.

Numele complet: Boyan Yin

Funcția: Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

Data emiterii: 18/03/2025

Locul: China

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Názov výrobku:	Acoustic Leak Detector
Model výrobku:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Výrobca:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Smernice:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Normy:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

**Vyššie opísaný výrobok je v súlade s príslušnými
harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.**

Podpísať za a v mene: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Podpísaný:



Meno a priezvisko: Boyan Yin

Funkcia: Quality Director, Hangzhou
Microimage Software Co., Ltd.

Dátum vydania: 18/03/2025

Miesto: Čína

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Izjava EU o skladnosti

Ime izdelka:	Acoustic Leak Detector
Model izdelka:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Proizvajalec:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Direktive:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Standardi:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

Zgoraj opisani izdelek je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo

Evropske unije.

Podpisano za in v imenu: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Podpisani:

Polno ime: Boyan Yin

Naziv: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Datum izdaje: 18/03/2025

Kraj: Kitajska

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.



Declaración UE de conformidad

Nombre del product: Acoustic Leak Detector

Modelo del producto: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Fabricante: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Directivas: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Normas: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

**El producto antes descrito cumple con la legislación de
armonización pertinente de la Unión Europea.**

Firmado en representación de: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Firmado por:

Nombre completo: Boyan Yin

Cargo: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Fecha de emisión: 18/03/2025

Lugar: China

**La responsabilidad de la emisión de esta declaración de conformidad
recae exclusivamente en el fabricante.**



EU-försäkran om överensstämmelse

Produktnamn: Acoustic Leak Detector

Produktmodell: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Tillverkare: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktiv: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standarder: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Produkten som beskrivs ovan efterlever relevant

EU-harmoniseringslagstiftning.

Underteckna för och på uppdrag av: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Undertecknad:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yin' with a stylized flourish.

Fullständigt namn: Boyan Yin

Titel:

Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Den här deklarationen utfärdas på tillverkarens eget ansvar.



Datum för utfärdande: 18/03/2025

Plats: Kina

Den här deklarationen utfärdas på tillverkarens eget ansvar.



EU-samsvarserklæring

Produktets navn: Acoustic Leak Detector

Produktmodell: AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K

Produsent: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Direktiver: 2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU and subsequent updates

Standarder: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010+A1: 2019
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 62479:2010

Produktet beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant

EU-harmoniseringslovgivning.

Signer for og på vegne av: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Signert:

Fullt navn: Boyan Yin

Tittel: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Utstedelsesdato: 18/03/2025

Sted: Kina

Denne erklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.



Denne erklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.



Samræmisýfirlýsing ESB

Vöruheiti:	Acoustic Leak Detector
Vörulíkan:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Framleiðandi:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Tilskipanir:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Staðlar:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

**Varan sem lýst er hér að ofan er í samræmi við viðeigandi
samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins.**

Skráðu þig fyrir og fyrir hönd: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Undirskrift:

Fullt nafn: Boyan Yin

Titill: Quality Director, Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd.

Útgáfudagur: 18/03/2025

Staðsetning: Kína

Þessi yfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðandans.

Uygunluk Beyanı

Ürün Tipi:	Acoustic Leak Detector
Ürün Modeli:	AD21P , AD21B , AD21P-B , AD21P-K , AD21B-K
Üretici:	Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Direktifler:	2014/30/EU 2014/53/EU 2011/65/EU and subsequent updates
Standartlar:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 61010-1:2010+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 62479:2010

Yukarıda beyan edilen ürünler, ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatına

uygundur. 

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Adı ve namına imzalayan;

İmza:



Adı Soyadı: Boyan Yin

Ünvanı: Quality Director, Hangzhou

Bu beyan, üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.



Microimage Software Co., Ltd.

İmza Tarihi: 18/03/2025

Yer: China

Bu beyan, üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.